



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Владимирской области**

(Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)

Территориальный отдел в округе Муром, Муромском,

Меленковском и Селивановском районах

Войкова ул., д.15, Муром, Владимирская область, 602256

тел/факс (49234) 2 23 24 E-mail: Murom@33.rospotrebnadzor.ru

«28» ноября 2024 г., 10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г.Муром, ул.Войкова д.11в

(место составления акта)

Акт профилактического визита №349

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: **МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 21" С. ДМИТРИЕВЫ ГОРЫ МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОГРН: 1023341068200, ИНН: 3319004943, КПП: 331901001 Детский сад, категория риска - ЧВР**

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

602135, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЕЛЕНКОВСКИЙ РАЙОН, ДМИТРИЕВЫ ГОРЫ СЕЛО, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛИЦА, 82А

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или местонахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «19» ноября 2024 г.

по «28» ноября 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

5.Профилактический визит проведен:

- Бербешкин Никита Александрович – ведущий специалист-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

- Семенова Татьяна Викторовна - помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах (сертификат специалиста №0252242601071 от 04.12.2020 г., гигиена и санитария);

эксперты:

- Тимошин Владимир Викторович – главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в округе Муром, Меленковском и Селивановском районах (удостоверение №20108492 от 25.09.2020 о повышении квалификации по программе «Организация и проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз»);

- Малеева Татьяна Анатольевна – заведующий отделением гигиены и эпидемиологии - врач по общей гигиене (сертификат специалиста №АН2052/20 от 23.12.2020 г. по специальности общая гигиена);

- Петровичев Александр Григорьевич – эксперт, врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в округе Муром, Меленковском и Селивановском районах (удостоверение №20113362 от 28.12.2020 о повышении квалификации по программе «Организация и проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз: оценка результатов испытаний объектов коммунальной гигиены»);

- Грецова Ирина Геннадьевна – эксперт, врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в округе Муром, Меленковском и Селивановском районах (удостоверение №20113102 от 28.12.2020 г. о повышении квалификации по программе «Организация и проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз: оценка результатов испытаний объектов гигиены детей и подростков»).

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №RA.RU.21BO04 выдан 20.07.2016г.; аттестат аккредитации RA.RU.710060 выдан 24.06.2015 г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: **Древцова Александра Викторовна – заведующий МБДОУ.**

(ФИО, должность).

При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) отбор проб (образцов)
- 2) инструментальные исследования
- 3) испытание
- 4) экспертиза

(указывается фактически совершенные действия: 1)осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «19» ноября 2024 г. по «19» ноября 2024 г.

с «19» ноября 2024 г. по «20» ноября 2024 г.

с «19» ноября 2024 г. по «25» ноября 2024 г.

с «19» ноября 2024 г. по «26» ноября 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: **не рассматривались**

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:
выявлены нарушения обязательных требований:

Согласно экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах № 472/06 от 26.11.2024 г.:

- работниками не соблюдаются сроки прохождения профессиональной гигиенической аттестации. Срок очередной аттестации истек 15.02.2024, что не соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- в буфетных групповых инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд не имеет мерную отметку объема в миллилитрах (половники для 1-ых и 3-их блюд), что не соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

- результаты исследования пробы питьевой воды из водопроводного крана пищеблока по органолептическим показателям не соответствуют требованиям р. III. табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (протокол испытаний № 33-94-25/05992-24 от 21.11.2024 - превышение по содержанию мутности с учетом погрешности результатов испытаний);

- результат калорийности 2-ого блюда (овощное рагу со шницелем из говядины) не соответствует п.1.5, п. 56, п. 57 «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 и р. №2, п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (протокол испытаний № 33-94-25/05996-24 от 22.11.2024);

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протоколы отбора проб (образцов) от 19.11.2024 г.
- 2) предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №349 от 19.11.2024 г.
- 3) экспертное заключение № 472/06 от 26.11.2024 г.
- 4) протокол испытаний №33-94-25/05985-01-24 от 20.11.2024 г.
- 5) протокол испытаний №33-94-25/05987-24 от 20.11.2024 г.
- 6) протокол испытаний №33-94-25/05990-01-24 от 20.11.2024 г.
- 7) протокол испытаний №33-94-25/05992-24 от 21.11.2024 г.
- 8) протокол испытаний №33-94-25/05993-24 от 25.11.2024 г.
- 9) протокол испытаний №33-94-25/05995-24 от 22.11.2024 г.
- 10) протокол испытаний №33-94-25/05996-24 от 22.11.2024 г.
- 11) протокол испытаний №33-94-25/05997-24 от 20.11.2024 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт

**Территориального отдела в округе Муром,
Муромском, Меленковском
и Селивановском районах**

Н.А. Бербешкин

(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

28.11.2024 10.00
(дата, время)


(подпись)

Заведующий МБДОУ
(должность)

Древцова А.В.
(ФИО)